



# WAAGEN-MÜTZE

KSD

Serie "KSD" Digitale Tischwaagen aus Edelstahl



Diese digitalen Tischwaagen zeichnen sich durch ein solides und vielseitig nutzbares Edelstahl-Gehäuse mit einer großen Lastplatte aus. Das neue multifunktionale Programm ermöglicht dem Bediener den gewünschten Modus zu wählen um Kontrollen, Stückzählung, Prozentwiegen und Totalisierung durchzuführen. Die lange Batterielaufzeit und die seitlichen Griffe ermöglichen den einfachen Transport der Waage direkt dorthin wo sie zum Einsatz kommt.

**TOLERANCE +/-**



Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

## DIGITALE WAAGEN: TECHNISCHE DATEN

- Digitale Waage mit Edelstahl-Gehäuse, widerstandsfähig und leicht zu reinigen.
- Lastplatte aus Edelstahl, prüfbar und leicht zu reinigen. Abmessungen 250 x 340 mm.
- Aluminium Wägezellen.
- 40mm LCD-Display, mit verschiedenen Hintergrundfarben.
- Wasserdichte Tastatur und multifunktionales Programm.
- Schutzart IP44.
- Rutschfeste verstellbare Füße.
- Ergonomische Seitengriffe.
- Libelle unter der Lastplatte positioniert.
- Serielle Schnittstelle RS232 zum Anschluss an PC oder Drucker.
- Stromversorgung Digitalwaage: interner Akku (Betriebszeit ca. 40h) oder über externes Netzteil / Ladegerät.

## DIGITALE WAAGEN: HAUPT-ZERTIFIZIERUNGEN

- KSD-Waagen-Zertifikate:
  - EU Type Examination Certificate (45501:2015)
  - OIML R76

## I/O-SCHNITTSTELLEN

- Bidirektionale Schnittstelle RS232/C, programmierbar zum Anschluss an Drucker/Etikettierer, oder für einen am Indikator angeschlossenen Drucker.
- Bidirektionale Schnittstelle RS232/C (optional RS485) programmierbar für PC, SPS, zusätzliche Fernanzeige oder Funkmodem. RJ-Buchse für den schnellen Anschluss.

## WÄHLBARER FUNKTIONSMODUS

- Über eine bestimmte Taste kann die gewünschte Betriebsart gewählt werden:
- WÄHLBARE FUNKTIONEN:
  - Hochauflösende Gewichtsanzeige x 10.
  - Präzises Wiegen durch Eichgewicht (für internen Gebrauch).
  - Netto / Brutto oder Umrechnung lb/kg.
  - Gewichts-Summierung.
  - Rezeptur.
  - +/- Kontrolle
  - Prozent-Wiegen.
  - Geeichte Gewichtsübertragung zu PC / SPS oder Drucker.
  - Stückzählung.
  - Hold Funktion.
- ANDERE STANDARD-FUNKTIONEN:
  - Nullsetzen, Tарieren, voreingestellte Tara, Automatische Tara, Automatisches Ausschalten.

### BEISPIEL 1



### BEISPIEL 2



Hintergrundfarbe konfigurierbar.

### BEISPIEL 3



Seitliche Griffe ermöglichen den einfachen Transport der Waage.

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

Codice	Max (kg)	d (g)	 2R (g)*
KSD6C6	3/6	0.5/1	0.5/1
KSD6	3/6	1/2	1/2
KSD15	6/15	2/5	2/5
KSD30	15/30	5/10	5/10

(\*) CE-M Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.



**WAAGEN-MÜTZE**

WAAGEN-MÜTZE E. K.

LINDGESFELD 19 - 42653 - SOLINGEN - GERMANY

Tel. 0049 212 870460

Fax. 0049 212 819954

E-mail [info@waagen-muetze.de](mailto:info@waagen-muetze.de)

Web [www.waagen-muetze.de](http://www.waagen-muetze.de)